

## natural · nutrition · system

# **Puppy Milk Pro**

### Latte per cuccioli, dal primo giorno di vita

WINNER PLUS PUPPY MILK PRO è uno speciale latte per cuccioli. La bilanciata combinazione di preziosi ingredienti biologici, contenente tutti i minerali e le vitamine necessarie, rendono quest'alimento ideale per esigenze dei cuccioli in fase di allattamento, soddisfare le garantendo così una crescita in salute. Grazie al basso contenuto di lattosio (zucchero del latte), che spesso causa di diarrea nei cuccioli e nei cani giovani, questo latte sostitutivo di alta qualità viene ben tollerato dall'organismo ed è paragonabile al latte naturale della fattrice.



Contiene il 15% di glucosio, vitamine e minerali



Alimentazione sostitutiva ideale per i cuccioli a partire dal primo giorno di vita



Ideale come alimento complementare per cani sportivi, da lavoro, d'allevamento, per cani anziani e in malattia



Altamente digeribile: nessun effetto o malessere collaterale

Composizione: Concentrato di siero di latte; gelatina; concentrato di proteine di soia (privo di OGM); siero del latte in polvere (parzialmente zuccherato); gluconato di calcio; idrogenofosfato di calcio

#### Taglia Mini fino a 5 kg:

1° + 2° giorno (\*8) -> 5-10 ml a pasto 3° - 7° giorno (\*6) -> 15 ml a pasto

8° - 14° giorno (\*5) -> 20-25 ml a pasto 15° giorno fino allo svezzamento (\*4) -> 30-35 ml a pasto

#### Taglia Media 15-25 kg:

1° + 2° giorno (\*8) -> 15-20 ml a pasto 3° - 7° giorno (\*6) -> 30 ml a pasto 8° - 14° giorno (\*5) -> 40-50 ml a pasto

15° giorno fino allo svezzamento

(\*4) -> 60-70 ml a pasto

#### Taglia Gigante sopra i 50kg:

1° + 2° giorno (\*8) -> 25-30 ml a pasto 3° - 7° giorno (\*6) -> 50 ml a pasto

8° - 14° giorno (\*5) -> 70-80 ml a pasto

#### Taglia Piccola 5-15 kg:

1° + 2° giorno (\*8) -> 10-15 ml a pasto 3° - 7° giorno (\*6) -> 20 ml a pasto 8° - 14° giorno (\*5) -> 30-35 ml a pasto

15° giorno fino allo svezzamento

(\*4) -> 50-60 ml a pasto

#### Taglia Grande 25-40 kg:

1° + 2° giorno (\*8) -> 20-25 ml a pasto 3° - 7° giorno (\*6) -> 40 ml a pasto 8° - 14° giorno (\*5) -> 60-70 ml a pasto 15° giorno fino allo svezzamento (\*4) -> 100-120 ml a pasto

#### Legenda

\* = Pasti al giorno (tra parentesi) Il peso in kg si riferisce al peso corporeo del cane in età adulta

Proteine grezze % 30 Grassi grezzi % 25 Ceneri glezze % 0,70 Calcio % 1,10 Fosforo % 0,80 Sodio % 1  Additivi (per kg). Additivi nutrizionali Vitamina A U.i. 15.000 Vitamina B1 mg 150 Vitamina B2 mg 10 Vitamina B6 mg 5 Vitamina B1 mg 5 Vitamina B1 mg 5 Vitamina B1 mg 5 Vitamina B2 mg 10 Vitamina B1 mg 5  Vitamina B1 mg 5  Vitamina B2 mg 10 Ca-pantotenato mg 50 Biotina mcg 500 Ca-pantotenato mg 20 Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 Iodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30 Manganese (manganese II - ossido) mg 25	Componenti analitici		
Ceneri glezze         %         8           Fibre grezze         %         0,70           Calcio         %         1,10           Fosforo         %         0,80           Sodio         %         1           Additivi (per kg). Additivi nutrizionali           Vitamina A         U.i.         15.000           Vitamina D3         U.i.         1.500           Vitamina E         mg         150           Vitamina B1         mg         5           Vitamina B2         mg         10           Vitamina B6         mg         5           Vitamina C         mg         50           Biotina         mcg         500           Ca-pantotenato         mg         20           Cloruro di colina         mg         1.250           Niacina         mg         20           Acido folico         mg         1           Taurina         mg         100           Ferro (solfato ferroso)         mg         50           Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg         15           Zinco (ossido di zinco)         mg         3           Selenio (sodio selenito)         mg	Proteine grezze	%	30
Fibre grezze         %         0,70           Calcio         %         1,10           Fosforo         %         0,80           Sodio         %         1    Additivi (per kg). Additivi nutrizionali  Vitamina A  U.i.  15.000  Vitamina D3  U.i.  1.500  Vitamina E  mg  150  Vitamina B1  mg  5  Vitamina B2  mg  10  Vitamina B6  mg  5  Vitamina B6  mg  50  Vitamina C  mg  50  Biotina  mcg  500  Ca-pantotenato  mg  Ca-pantotenato  mg  Cloruro di colina  mg  1.250  Niacina  Acido folico  mg  1         1.250           Niacina  Acido folico  Taurina  mg  100  Ferro (solfato ferroso)  mg  50  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg  15  Zinco (ossido di zinco)  mg  3  Selenio (sodio selenito)  mg  0,30	Grassi grezzi	%	25
Calcio         %         1,10           Fosforo         %         0,80           Sodio         %         1    Additivi (per kg). Additivi nutrizionali  Vitamina A  U.i.  15.000  Vitamina D3  U.i.  1.500  Vitamina E  mg  150  Vitamina B1  mg  5  Vitamina B2  mg  10  Vitamina B6  mg  5  Vitamina B6  mg  50  Vitamina C  mg  50  Biotina  mcg  500  Ca-pantotenato  mg  20  Cloruro di colina  mg  1.250  Niacina  Acido folico  mg  1         1           Niacina  Acido folico  Taurina  Ferro (solfato ferroso)  mg  50  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg  15  Zinco (ossido di zinco)  mg  3  Selenio (sodio selenito)  mg  0,30	Ceneri grezze	%	8
Fosforo         %         0,80           Sodio         %         1           Additivi (per kg). Additivi nutrizionali           Vitamina A         U.i.         15.000           Vitamina D3         U.i.         1.500           Vitamina E         mg         150           Vitamina B1         mg         5           Vitamina B2         mg         10           Vitamina B6         mg         5           Vitamina C         mg         50           Biotina         mcg         500           Ca-pantotenato         mg         20           Cloruro di colina         mg         1.250           Niacina         mg         20           Acido folico         mg         1           Taurina         mg         10           Ferro (solfato ferroso)         mg         50           Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg         15           Zinco (ossido di zinco)         mg         3           Selenio (sodio selenito)         mg         0,30	Fibre grezze	%	0,70
Sodio % 1  Additivi (per kg). Additivi nutrizionali Vitamina A U.i. 15.000 Vitamina D3 U.i. 1.500 Vitamina B1 mg 150 Vitamina B2 mg 10 Vitamina B6 mg 5 Vitamina B12 mcg 50 Vitamina C mg 50 Biotina mcg 500 Ca-pantotenato mg 20 Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30	Calcio	%	1,10
Additivi (per kg). Additivi nutrizionali  Vitamina A U.i. 15.000  Vitamina D3 U.i. 1.500  Vitamina E mg 150  Vitamina B1 mg 5  Vitamina B2 mg 10  Vitamina B6 mg 5  Vitamina B12 mcg 50  Vitamina C mg 500  Ca-pantotenato mg 20  Cloruro di colina mg 1.250  Niacina mg 20  Acido folico mg 1  Taurina mg 100  Ferro (solfato ferroso) mg 50  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15  Zinco (ossido di zinco) mg 3  Selenio (sodio selenito) mg 0,30	Fosforo	%	0,80
Vitamina A         U.i.         15.000           Vitamina D3         U.i.         1.500           Vitamina E         mg         150           Vitamina B1         mg         5           Vitamina B2         mg         10           Vitamina B6         mg         5           Vitamina C         mg         50           Biotina         mcg         500           Ca-pantotenato         mg         20           Cloruro di colina         mg         1.250           Niacina         mg         20           Acido folico         mg         1           Taurina         mg         100           Ferro (solfato ferroso)         mg         50           Rame (chelato rameico di glicine, idrato)         mg         50           Zinco (ossido di zinco)         mg         20           Iodio (calcio iodato, anidro)         mg         3           Selenio (sodio selenito)         mg         0,30	Sodio	%	1
Vitamina D3  Vitamina E  Witamina B1  Witamina B2  Witamina B2  Witamina B6  Witamina B12  Witamina B12  Witamina C  Biotina  Ca-pantotenato  Ca-pantotenato  Carpantotenato  Miacina  Miacina	u O		45.000
Vitamina E mg 150 Vitamina B1 mg 5 Vitamina B2 mg 10 Vitamina B6 mg 5 Vitamina B12 mcg 50 Vitamina C mg 50 Biotina mcg 500 Ca-pantotenato mg 20 Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 20 Iodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Vitamina B1 mg 5  Vitamina B2 mg 10  Vitamina B6 mg 5  Vitamina B12 mcg 50  Vitamina C mg 50  Biotina mcg 500  Ca-pantotenato mg 20  Cloruro di colina mg 1.250  Niacina mg 20  Acido folico mg 1  Taurina mg 100  Ferro (solfato ferroso) mg 50  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15  Zinco (ossido di zinco) mg 20  Iodio (calcio iodato, anidro) mg 3  Selenio (sodio selenito) mg 0,30	711d111111d 2-0		
Vitamina B2 mg 10  Vitamina B6 mg 5  Vitamina B12 mcg 50  Vitamina C mg 50  Biotina mcg 500  Ca-pantotenato mg 20  Cloruro di colina mg 1.250  Niacina mg 20  Acido folico mg 1  Taurina mg 100  Ferro (solfato ferroso) mg 50  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15  Zinco (ossido di zinco) mg 20  Iodio (calcio iodato, anidro) mg 3  Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Vitamina B6 mg 55  Vitamina B12 mcg 500  Vitamina C mg 500  Biotina mcg 500  Ca-pantotenato mg 20  Cloruro di colina mg 1.250  Niacina mg 20  Acido folico mg 1  Taurina mg 100  Ferro (solfato ferroso) mg 50  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15  Zinco (ossido di zinco) mg 20  lodio (calcio iodato, anidro) mg 3  Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Vitamina B12 mcg 50 Vitamina C mg 50 Biotina mcg 500 Ca-pantotenato mg 20 Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 lodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Vitamina C mg 500  Biotina mcg 5000  Ca-pantotenato mg 200  Cloruro di colina mg 1.250  Niacina mg 200  Acido folico mg 1  Taurina mg 1000  Ferro (solfato ferroso) mg 500  Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 150  Zinco (ossido di zinco) mg 200  lodio (calcio iodato, anidro) mg 3  Selenio (sodio selenito) mg 0,300			
Biotina mcg 500 Ca-pantotenato mg 20 Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 lodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Ca-pantotenato mg 20 Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 lodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Cloruro di colina mg 1.250 Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 Iodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30	2.0		
Niacina mg 20 Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 Iodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Acido folico mg 1 Taurina mg 100 Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 lodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Taurinamg100Ferro (solfato ferroso)mg50Rame (chelato rameico di glicine, idrato)mg15Zinco (ossido di zinco)mg20Iodio (calcio iodato, anidro)mg3Selenio (sodio selenito)mg0,30			
Ferro (solfato ferroso) mg 50 Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg 15 Zinco (ossido di zinco) mg 20 lodio (calcio iodato, anidro) mg 3 Selenio (sodio selenito) mg 0,30			
Rame (chelato rameico di glicine, idrato) mg  Zinco (ossido di zinco) mg  20  lodio (calcio iodato, anidro) mg  Selenio (sodio selenito) mg  0,30			
Zinco (ossido di zinco)mg20Iodio (calcio iodato, anidro)mg3Selenio (sodio selenito)mg0,30			
Iodio (calcio iodato, anidro)mg3Selenio (sodio selenito)mg0,30		, ,	
Selenio (sodio selenito) mg 0,30	,		
ivianganese (manganese II - ossido) mg 25	,		
	ivianganese (manganese II - oss	siao) mg	25

Formato disponibile: 1,4kg